

FILTRATION



FILTRE CAV COMPLET

F.17107 M14/150

F.17108 1/2 - 20

F.17109 M14 - 150

ELEMENT : F.296



FILTRE SEPAR

F.SE2000/10

F.SE2000/5

ELEMENT : F.



FILTRE PURFLUX

F.PO

ELEMENT : F.PF7596

F.CN135

FILTRATION

FILTRE DECANTEUR DIESEL DAHL SERIE 100



Filtre complet	F.D100
Débit recommandé	151 LPH
Débit maximum	246 LPH
Hauteur	283 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	165,1 mm
Poids	2,27 Kg
Capacité de la cuve	236 ml
Pression d'utilisation maximum	172 kPa
Température d'utilisation	-45° à +110° C
Diamètre du raccord	9/16-18 UNF
Dégagement du filtre	38,1 mm
Cartouche 2 μ	F.101
Cartouche 10 μ	F.101-W
Cartouche 30 μ	F.101-30

FILTRE DECANTEUR DIESEL SERIE 100



Filtre complet	F.D100M
Débit recommandé	151 LPH
Débit maximum	246 LPH
Hauteur	283 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	165,1 mm
Poids	2,27 Kg
Capacité de la cuve	236 ml
Pression d'utilisation maximum	172 kPa
Température d'utilisation	-45° à +110° C
Diamètre du raccord	9/16-18 UNF
Dégagement du filtre	38,1 mm
Cartouche 2 μ	F.101
Cartouche 10 μ	F.101-W
Cartouche 30 μ	F.101-30

FILTRE DECANTEUR DIESEL MODELE DOUBLE SERIE 100



Filtre complet	F.D100MFV
Débit recommandé	302 LPH
Débit maximum	492 LPH
Hauteur	283 mm
Largeur	/ mm
Profondeur	/ mm
Poids	4,6 Kg
Capacité de la cuve	472 ml
Pression d'utilisation maximum	172 kPa
Température d'utilisation	-45° à +110° C
Diamètre du raccord	9/16-18 UNF
Dégagement du filtre	38,1 mm
Cartouche 2 μ	F.101
Cartouche 10 μ	F.101-W
Cartouche 30 μ	F.101-30

FILTRATION

FILTRE DECANTEUR DIESEL DAHL SERIE 150



Filtre complet	F.D150
Débit recommandé	302 LPH
Débit maximum	378 LPH
Hauteur	368,2 mm
Largeur	152 ,4mm
Profondeur	161,1 mm
Poids	2,27 Kg
Capacité de la cuve	236 ml
Pression d'utilisation maximum	172 kPa
Température d'utilisation	-45° à +110° C
Diamètre du raccord	7/8-20 NPT
Dégagement du filtre	50,8 mm
Cartouche 2μ	F.151
Cartouche 10μ	F.151-W
Cartouche 30μ	F.151-30

FILTRE DECANTEUR DIESEL DAHL SERIE 150



Filtre complet	F.D150M
Débit recommandé	302 LPH
Débit maximum	378 LPH
Hauteur	368,2 mm
Largeur	152 ,4mm
Profondeur	161,1 mm
Poids	2,27 Kg
Capacité de la cuve	236 ml
Pression d'utilisation maximum	172 kPa
Température d'utilisation	-45° à +110° C
Diamètre du raccord	7/8-20 NPT
Dégagement du filtre	50,8 mm
Cartouche 2μ	F.151
Cartouche 10μ	F.151-W
Cartouche 30μ	F.151-30

FILTRE GAZOIL

F.101
FILTRE GAZOIL



F.151
FILTRE GAZOIL



FILTRATION

FILTRE RACOR & ELEMENT

F.120R2
PREFILTRE

F.RS3240
FILTRE



F.230R2
PREFILTRE

F.R20
FILTRE



F.245R2
FILRE GAZOIL

F.R25
FILTRE



F.320R-RAC-01

PREFILTRE
bol transparent.

F.RS3213
FILTRE



F.320R-RAC-02

FILTRE
bol métal.

F.RS3220UL
FILTRE



Filtre	Référence 30μ	Référence 10μ	Référence 3μ
500FG	PF598-30	PF598-10	PF598-2
900FG	PF7889-30	PF7889-10	PF7889-2
1000FG	PF7890-30	PF7890-10	PF7890-2



Filtre	Référence 30μ	Référence 10μ	Référence 3μ
120R	R12P	R12T	R12S
230R	R20P	R20T	R20S
245R	R25P	R25T	R25S

FILTRATION

Moteurs	Modèles	Référence Filtre Huile	Référence Filtre Carburant
AIFO IVECO	8141M / SM / SRM	BD232	BF5587D
	8041 M8.9	BT348	BF825
	8041SRM	BT347	BF5587D
	8061 M12 / 14	BT348	BF825
	8061 SRM	BD232	BF783
	8210 M	BT349	BF783
	8210 SRM	BT349	BF783
	8281M / SRM 8361 M / SRM	BT349 BT349	FB783 FB783
BETAMARINE	B10 / BZ482 / BD722	B1400	PF872
	BD1005 / BV1205 / BV1305 / BV1505	B7099	BF940
	BV1903 / BV2203	B7099	BF940
	BF2803	B7099	PF717
	BV3300 Filtre FRAM	B7099	PF717
BUCK	DV10 / DV20	B7221	BF790
	DV36 / DV48	B7221	BF790
CATERPILLAR	3116 / 3116TA Filtre court	B75	BF7633
	3116 / 3116TA Filtre long	B7600	BF7632
	3126	B7600	BF7632
	3196	B99	BF614
	3208T / TA Filtre court 3208T / TA Filtre long	B75 B7600	BF7633 BF7633
CUMMINS	V504 / V555M / VT555	B205	BF957
	V903	B196	BF957
	4B / BTA / 3.9	BT427	BF788
	6B / BTA . 5.9	BT339	BF788
	6CT / CTA / 8.3	BD103	BF788
DAF	475 / 575	P7017	BF900
		P7017	BF900
DETROIT DIESEL	4.71 / 6.71L	B95MGP	BF593
	4.71 / 6.71L Cartouche	P20HD	PF902 / 904
	6V53 / 8V53	B95	BF582
	6V53 / 8V53 Cartouche	P20HD	PF902
	6V53TI	B95MPG	BF5810
	6V71 / 6V92	B95MPG	BF5810
	6V71 / 6V92 Cartouche	P20HD	PF902
	8V71 / 8V92 / 12V71 92 8V71 / 8V92 / 12V71 92 Cartouche	B95MPG P20HD	PF902 PF902
FARYMAN	F15 / W18 / W32	/	PF7833
	F75	B227	PF7833
	F95	B227	PF7833
	K34 / L30 / A30 / L38	/	BF840K1
	R30 / S30 / P30	B227	PF7833
	FK2	B227	BF825
	KF3	B227	BF825
KOLHER	3A	/	PF847
	4CC	B227	/
	5A	P41	F813F
	5K	P53	F813F
	8 / 9 / 11.5 / 13.5	B179	BF940

FILTRATION

Moteurs	Modèles	Référence Filtre Huile	Référence Filtre Carburant
LOMBARDINI	LDW 401 M	P7262	BF790
	LDW 502 M / LDW 602 / LDW 702	B7276	BF790
	LDW 903 M / LDW 1003	B7276	BF790
	LDW 1204 M	B7290	BF790
	LDW 1204 M Turbo	B7290	BF790
	LDW 1404 M	B7290	BF790
	LDW 1503 M / LDW2004M LDW 2004 M Turbo	B7277 B7279	BF988 BF988
MAN	4.440LE / 6.660LE	B236	BF5587D
	2866L / 2848 / 2840 / 2842	P294	BF5587D
	2866L / 2848 / 2840 / 2842 Cartouche	P294	PF950
MERCEDES	615 / 617	P40	PF834
	636	P106	PF834
	OM402 / OM404 / OM444	P294	PF950
MERCUISER ESSENCE	4cyl GM / 6cyl	B27	BF791
	4cyl / V8 GM Court	B360	BF791
	V6 GM 175 / 185 / 205 Long	B43S	BF791
	V8 GM Long	B6	BF791
	FORD V8 / 215 / 233 / 235 / 250 / 255	B2	BF791
MERCUISER DIESEL	D3.6L / D219	B157	BF5587D
	D4.2L / D254	BT251	F.438
	1.7 L TDI	B435	BT7270
MTU	V6 / V12 / 333	P721	F34
	V12 1150 CV	P294	F34
NANNI DIESEL	2.40 HE / 3.90 HE	BT223	BF1056
	2.45 HE / 2.45 ECO	B227	BF940
	2.60 H / 2.60 HE / 3.90 H	BT223	BF825
	3.100 HE	BT223	BF940
	3.110 HE	BT223	BF1056
	4.110 H / 4.110 HE	BT223	BF825
	4.150 HE	B229	BF1056
	4.180	B229	BF7837
	4.190 HE / 4.195 HE / 4.200 HE / 4.220 HE	B229	BF1056
	4.330 TDI / 4.340 TDI	B229	BF7535
	4.390 / 4.390	/	BF7535
	4.440	B236	BF5587D
	5.250 TDI	B74	BF940
	5.280 TDI	B74	BF1056
	5300 / 5300 T	/	BF1056
	6.280	B229	BF1056
6.660 E / LE	B236	BF5587D	
OMC I.B	4 cyl Ford	/	BF791
	4 cyl GM / 6L	B27	BF791
	V6 155	B39	BF827
	V6 175 / 205 / 4.3L	B35S	BF791
	V8 GM	B360	BF791
	V8 Ford	B2	BF791
	Gros Ø	/	F.3364
ONAN GROUPE	JA / JB / JC / MD / RDJ	B163	BF938
	MDL4	B281	BF855
	6MDJ	B163	BF938
		B243	/
		B163	BF938

FILTRATION


Moteurs	Modèles	Référence Filtre Huile	Référence Filtre Carburant
PERKINS	4107	F.P15	BF825
	4.108 MLL / 4154 / 4236 Filtre court	BT216	BF825
	4108 / 4236 Filtre long	BT237	BF825
	PERAMA 30 CV 103.10	B7172	BF954
	PRIMA M50 / 60 / 80T / 504.2T	B7291	BF5587D
	M65 / M85T	B7172	BF5587D
	M92 / M115T	BT216	BF825
RENAULT MARINE COUACH	6.354 / T6.354	BT237	BF825
	TV 8.510 / 540	BT216	BF825
	RC7D / RC8D / RC9D / RC12D	/	PF7596
	RC16D	908200143	PF7596
	RC18D / 25D / 30D / 45D / 55D	B74	PF7596
	DX6	B74	PF7596
	RC80D	P15	BF825
VETUS	RC140 / RC180 / RC210DF	PT12	BF825
	RC90 / RC145DTS	B2	BF834
	RC140 / RC160 / RC210 / RC240DTS	B2	BF834
	RC140 / RC160 / RC210 / RC240DTS Cartouche	B2	PF950
	RC260 / 320 / 430DV	P294	F834F
	RC20 / 25 / 35E	B74	PF7596
	4130	B229	PF7596
VOLVO PENTA DIESEL	M2.04 / M2.05 / M2.C5 / M2.D5 / M2.06	B1402	BF7845
	M3.09 / M3.10 / M4.14 / M4.15 / M4.17	B227	BF7845
	P4.25	B74	BF825
VOLVO PENTA DIESEL	MD1	BT223	BF954
	MD1B / MD2B / MD3B	BT223	BF988
	MD5A-B / MD7A-B	BT223	BF988
	MD6A-B	BT223	BF988
	AQD2B / MD11C-D / MD17C-D /	BT223	BF988
	2001 / 2002 / 2003 / 2003T	B7165	BF988
	MD22A / MD22L-A / TMD22A	B7290	BF5587D
	MD2010A-B	B1406	BF954
	MD2010C-D / MD2020A-B-C-D	B7290	BF954
	MD2020A-B-C-D / MD2030A-B-C-D	B7290	BF954
	MD2040A-B-C-D	B7290	BF954
	AQD21A-B / AQD32A / MD21A-B	B7290	BF5587D
	MD32A	B2	BF825
	AD31A-B-D / AQAD30A / AQAD31A / AQD21A	B132	BF790
	AD41A-B-C / AQAD40A-B / AQAD41A	B447	BF5587D
	AQD40A / AQD41A / D41A-B-D-L KAD42A-	B447	BF5587D
	B-P / KAD43A / KAD44P KAMD42A-B-P /	B975	BF988
	KAMD43P / KAMD44P	B975	BF988
	MD100A-B / MD120A / MD70B-C / TAMD120A	B132	BF988
	MD30A / MD31A / TAMD30A / TAMD31A-B-D	B132	BF790
	TAMD61A / TAMD62A / TAMD63L	B75	BF988
	MD40A / TAMD40A-B / TAMD41A-B-D	B447	BF988
	TAMD122D / TAMD61A / TAMD62A / TAMD63L	B447	BF988
	TAMD42WJ / TAMD60A-B-C / TAMD70B-C	B75	BF988
	TAMD70D-E / THAMD70B-C / TMD40A-B-C	B975	BF825
	TAMD71A-B / TAMD72A / TAMD73A	B975	BF988
	TAMD71A-B / TAMD72A / TAMD73P-A / WJ-A	B975	BF988
	TAMD74A-B / TAMD75P-A	B975	BF988

FILTRATION

FILTRATION

Moteurs	Modèles	Référence Filtre Huile	Référence Filtre Carburant
VOLVO PENTA ESSENCE	230A-B / 250A-B / 251A / AQ100 / AQ110	B132	BF791
	AQ115A-B / AQ120-B / AQ125A-B / AQ130A-B-C	B132	BF791
	AQ131A-B-C-D / AQ140A / AQ145A-B / AQ151A	B132	BF791
	AQ151B-C / AQ165A / AQ170A-B-C / AQ171A-C	B132	BF791
	AQ60F / AQ90 / AQ95-A / BB100 / BB115A-B-C	B132	BF791
	BB140A-B / BB170A-B-C / BB30 / MB18-F / MB20	B132	BF791
	3.0GL-GLM-GLP-GS / 3.0GSP	B27	BF791
	5.7GL-GI	B27	BF791
	7.4GL-GSI / 7.4GI / 740A-B / 8.2GSI / AQ200B-C	B27	PF827
	AQ200D-F / AQ211A-B / AQ225B-C-D-E-F	B27	PF827
	AQ231A-B-C-D / AQ280A / AQ290A / AQ311A-B	B27	PF827
	4.3GL-GS-GI	B43S	BF791
	AQ175A / AQ205A	B43S	BF791
	5.0FL-FI / 5.8FSI-FI / AQ190A / AQ240A	B2	BF932
5.0GL-GI / 5.7GS-GSI / 5.7GXI / 7.4GL	B27	BF791	
7.4GSI / 7.4GI / 8.2GL	B6	BF791	
YANMAR	1GM / 2GM / 3GM	B227	PF937
	1GM10 / 2GM20 / 3GM30 / 2QM15	B227	PF937
	2QM20 / 3QM30 / 3QM	B227	PF937
	3HM35 / 3HM35F / 3JH2-E / YSB8 / YSB12 / SB8	B227	PF937
	SB12 / YSM8 / YSM12	/	PF937
	3JH2-TE / 3JH3-E	B227	BF940
	4JH-E / 4JH-TE / 4JH-HTE / 4JH-DTE / 4JH2-2	B488	BF940
	4JH2-TE / 4JH2-DTE / 4JH2-HTE	B488	BF940
	4JH3-E / 4JH3-TE / 4JH3-HTE / 4JH3-HTHE	B1421	BF940
	4JH2-UTE	B488	BF940
	4LH-TE / 4LH-HTE	B161S	BF7534
4LH-DTE / 4LH-STE / 4LHA-STZ-E	B975	P7103	
6LY-UTE / 6LY-STE / 6LY2-STE	BT349	BF7835	

FILTRE A AIR & RENIFLARD



Moteurs	Modèles	Références Filtre à air
CATERPILLAR	3160	F.FA530C
MERC / BMW		F.PA2206
MTU	1000 CV	F.125011
VOLVO	30 à AQD 40	F.PA2181
	TAMD 61 à 72 A	F.23437
	KAMD 42	F.23438
	TAMD 60 à 70	F.PA3483
	TAMD 120 à 122	F.PA3483
	41 et 31	F.PA42473
	41/31/42/NOUVEAU	FK.2000
TAMD100C	F.17069	
RENIFLARD		F.FA46106

FILTRATION

FILTRE A AIR

Les plus des filtres à air marine

- Passage d'air plus important de 40% supérieur à un filtre papier
- Couple à bas régime amélioré
- Meilleur remplissage pour les moteurs diesel nouvelle génération à haute pression d'injection
- Amélioration des rendements sur les moteurs diesel Atmosphérique et Turbo
- Réduction de la consommation
- Longévité mécanique accrue
- Réduction de la pollution par meilleur rendement mécanique
- Insensible aux ambiances humides
- Pas de démontage pour hivernage
- Nettoyable et réutilisable avec le kit Réf : **F.NH01**
- Durée pratiquement à vie
- Adaptation facile par simple remplacement au filtre origine



Moteur	Modèles	Référence
Détroit Diesel	6V92	A.6125
MAN	6.660 LE	A.2120
MTU	V12	F.125011
Perkins	M220 / M250 / M275	F.K2001
Volvo Penta	31 / 41 / 42	K.2000
Yanmar	4LH	F.1170