



42 380 F en dernier



CAYE-NAUTIC s.a.r.l.  
CHANTIER NAVAL  
"Le Four" - 33950 LÈS  
TEL (56) 60.70.28



Flirt



constructions nautiques

Jeanneau  
85500 LES HERBIERS - TEL.(30) 67-06-10



2 versions : quillard et dériveur lesté.

Longueur : 6,00 m.  
Longueur flottaison : 5,45 m.  
Bau maxi : 2,30 m.  
Déplacement : 800 kg. env.  
version quillard  
750 kg. env.  
version dériveur lesté  
Tirant d'eau : 1,00 m. env.  
version quillard  
0,60/1,25 m. env.  
version dériveur lesté  
Voilure : 19,50 m<sup>2</sup>  
4 couchettes



"Dès que l'on monte à bord de ce petit bateau, on est surpris par sa stabilité et on s'aperçoit rapidement que sa raideur à la voile est bien au-dessus de la moyenne".


Extraît des cahiers du **yachting** n° 161 - mai 76.

"Quelle paix ! Je m'allonge sur un banc de cockpit. Mon mètre quatre vingt dix tient sans problème. Ce cockpit est vraiment immense".


Extraît de **VOILES** n° 64 - juin 76.

"Nous plaçons le "FLIRT" très haut dans la gamme des 6 mètres. Il nous est apparu solide, bien réalisé et complet à tous points de vue".

Extraît de **neptunehautisme** n° 153 - août-septembre 76.



*Flirt*



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos bateaux.



# Flirt

**2 versions : quillard et dériveur lesté**

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur H. T. : 6,00 m  
Longueur flottaison : 5,45 m  
Bau maxi : 2,30 m

	Version quillard	Version dériveur lesté
Déplacement :	800 kg env. dont lest : 260 kg env.	750 kg env. dont saumon : 175 kg env. dérive pivotante : 23 kg env.
Tirant d'eau :	1,00 m env.	0,60/1,25 m env.

## VOILURE

Grand'voile : 8,50 m<sup>2</sup>  
Génois médium  
ou léger : 11,00 m<sup>2</sup>  
Génois : 9,00 m<sup>2</sup>  
Foc : 6,50 m<sup>2</sup>  
Tourmentin : 3,80 m<sup>2</sup>  
Spi : 22,50 m<sup>2</sup>

## AMÉNAGEMENT ET INVENTAIRE STANDARD

### POSTE AVANT

Couquette transformable en lit pour  
2 personnes (trapèze amovible).  
Matelas des couchettes, épaisseur 10 cm  
revêtement skaï.  
Equipet babord.  
Aération par capot de pont.

### BLOC CUISINE acajou et formica

Réchaud avec bouteille de gaz.  
Cuvette / évier  
Surface de travail.  
Rangement pour vaisselle.




SCHÉMA DE PRÉSENTATION



## CABINE

Couchettes babord et tribord.

Coffres de rangements sous couchettes, soute sous cockpit.

Equipets babord et tribord (2 étages).

Matelas de couchettes, épaisseur 10 cm, revêtement skaï.

Surface plancher  $0.82 \times 1.14$ .

Hauteur sous capot 1.30.

Plancher recouvert NAUTOLEX.

Coffres à voiles, accès par cabine.

## AMÉNAGEMENT ET ACCASTILLAGE DE PONT

1 balcon AV.

2 chaumards.

1 taquet amarrage AV.

2 taquets amarrage AR.

1 puits à chaîne autovideur.

1 piton d'étalingure.

1 panneau de pont polyester (cabine AV).

Main courante de roof.

Panneau coulissant de descente.

Rails de foc avec avale tout.

2 winches écoute de foc, manivelle - taquets.

1 winch de drisse avec accastillage retour au cockpit pour grand'voile et foc-manivelle.

Accastillage fixe pour montage équipement spi avec retour au cockpit = Drisse, hale haut et hale bas.

Cale-pied et surfaces antidérapantes.

Barre franche.

Gouvernail amovible sur tableau AR.

Dame de nage.

Cockpit autovideur.

Coffre rangement - moteur, pare-battage, etc.

Puits extérieur pour moteur H.B.

Plaques support moteur.

Anneau de treuillage.

Cadènes fixation béquilles.

Liston aluminium.

Banquettes de cockpit avec dossiers.



## GRÉEMENT ET MANŒUVRES

Mât et bôme alliage léger anodisé.  
Anneau tangon.  
Capelage drisse et balancine de spi.  
Haubannage acier inox monotoron serti inox.  
Ridoirs inox.  
Ecoutes GV et foc.  
Drisses GV et foc.  
Pataras réglable par palan.

## VOILES

GV avec bande de ris et lattes.  
Génois médium.  
2 sacs à voiles.

## CONSTRUCTION

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester (ni projeté, ni chargé).



*constructions nautiques* **Jeanneau**

85500 LES HERBIERS (Vendée) Tél. (51) 91.06.10 RC La Roche-sur-Yon 546450024 B




*Dans un souci permanent d'amélioration des modèles, les Constructions Nautiques JEANNEAU précisent que ce document n'est pas contractuel et se réservent le droit de modifier les spécifications des bateaux sans préavis, ainsi que leurs prix.*



SCHÉMA D'AMÉNAGEMENTS

*Flirt*



1 - Puits A CHAÎNE

2 - COUCHETTE AV 2,00×1,20 M  
ENVIRON

3 - TRAPÈZE AMOVIBLE

4 - CUISINE

5 - COFFRES SOUS COUCHETTES  
CARRÉ 1,90×0,60 M ENVIRON

6 - ÉQUIPETS

7 - COFFRES